

Náležitosti a vzor osvědčení o funkční způsobilosti profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků

A. Profesionální zařízení pro aplikaci přípravků určená k postřiku polních plodin

Kontrolní testování profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků pro polní plodiny

Provozovna kontrolního testování¹⁾ :

O s v ě d ě n í ě. o funkční způsobilosti

profesionální zařízení pro aplikaci přípravků pro polní plodiny podle § 64 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

I. Identifikační popis profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků:

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| 1. druh: | 2. název: |
| 3. typ: | 4. rok výroby: |
| 5. výrobní (evidenční) číslo: | |

II. Provozovatel profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků²⁾:

III. Datum kontrolního testování:

IV. Výsledek provedeního testování profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků:

Požadavek	Vyhovuje ³⁾	Označení ⁴⁾	Hodnota ⁵⁾
Přenos energie		X	X
Čerpadlo			
<i>Výkonnost čerpadla</i>		X	
<i>Pulsace</i>		X	X
<i>Těsnost</i>		X	X
<i>Pojistný ventil</i>		X	X
Míchací zařízení			X
Nádrž			X
<i>Těsnost</i>		X	X
<i>Síto plnicího otvoru</i>		X	X
<i>Vyrovňávání tlaku</i>		X	X
<i>Stavoznak</i>		X	X
<i>Vyprazdňování</i>		X	X
<i>Přimíchávací zařízení</i>		X	X
<i>Zařízení k čištění obalů</i>		X	X
Regulace			X
<i>Funkčnost</i>		X	X
<i>Těsnost</i>		X	X
<i>Umístění ovládacích prvků</i>		X	X

Požadavek	Vyhovuje³⁾	Označení⁴⁾	Hodnota⁵⁾
<i>Tlakoměr – čitelnost</i>		X	X
<i>Tlakoměr – značení stupnice</i>		X	X
<i>Tlakoměr - průměr</i>		X	
<i>Tlakoměr - přesnost</i>		X	
<i>Tlakoměr – ustálení ukazatele</i>		X	X
<i>Průtokoměr</i>		X	
Rozvod kapaliny		X	X
<i>Těsnost</i>		X	X
<i>Umístění</i>		X	X
<i>Ohyby/odírání</i>		X	X
<i>Pokles tlaku</i>		X	X
Filtrace		X	X
<i>Tlakový filtr</i>		X	X
<i>Sací filtr</i>		X	X
<i>Čištění filtru</i>		X	X
<i>Vyměnitelnost vložky</i>		X	X
Postřikový rám			X
<i>Počet sekcí</i>		X	
<i>Stabilita/přímot</i>		X	X
<i>Automatické vyrovnávání</i>		X	X
<i>Souměrnost</i>		X	X
<i>Vychýlení/vrácení při styku s překážkou</i>		X	X
<i>Vyrovnávání sklonu, tlumení</i>		X	X
<i>Výšková stavitelnost</i>		X	X
<i>Sekční ovládání</i>		X	X
<i>Ochrana trysek</i>		X	X
<i>Rozteč trysek</i>		X	
<i>Vzdálenost trysek od podložky</i>		X	X
Trysky (rozptylovače)			X
<i>Shodnost</i>		X	X
<i>Odkapávání</i>		X	X
Rozptyl		X	X
<i>Příčná rovnoměrnost – variační koef.</i>		X	
<i>Příčná rovnoměrnost- max. odchylka</i>		X	
<i>Průtočnost</i>		X	
Ventilátor			X
<i>Kryty</i>		X	X
<i>Vypínání</i>		X	X
<i>Stavitelné části</i>		X	X

Proškrtnuté kolonky se nevyplňují.

V. Závěr

Na základě kontrolního testování je shora uvedené profesionální zařízení pro aplikaci přípravků funkčně způsobilé k aplikaci přípravků na ochranu rostlin pro období

od do

Kontrolní nálepka vylepena.

Za provozovnu kontrolního testování č. ...
(podpis)

¹⁾ Název, adresa a evidenční číslo provozovny kontrolního testování.

²⁾ Jméno, popřípadě jména, a příjmení, adresa místa trvalého pobytu fyzické osoby nebo obchodní firma, sídlo právnické osoby, identifikační číslo.

³⁾ V kladném případě vypsát „ano“, není-li hodnoceno vypsát „nehodnoceno“.

⁴⁾ Bližší specifikace hodnoceného profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků (např. obchodní označení, jmenovité hodnoty výkonu).

⁵⁾ Zjištěná hodnota.