

**Vzor vstupních údajů pro výpočet bezpečnostního standardu uveřejňovaných
operátorem trhu**

Dny G a H a období I, J, T a U:

a) Pro případ mimořádných teplotních hodnot v průběhu sedmidenního období poptávkových špiček:

Den G, je DD.MM.RRRR.

Den H, je DD.MM.RRRR.

Teplota dosažená ve dni s nejnižší teplotou během 7 nejchladnějších po sobě následujících dnů za celou Českou republiku za posledních 20 let je TT, T °C.

b) Pro případ výjimečně vysoké poptávky po plynu v délce nejméně 30 dnů:

Období I, je definováno časovým intervalem od DD.MM.RRRR do DD.MM.RRRR.

Období J, je definováno časovým intervalem od DD.MM.RRRR do DD.MM.RRRR.

Teplota dosažená ve dni s nejnižší teplotou během 30 nejchladnějších po sobě následujících dnů za posledních 20 let je $T_{T,T}^{\circ C}$.

c) Pro případ narušení jediné největší plynárenské infrastruktury v délce nejméně 30 dnů:

Období T, je definováno časovým intervalem od DD.MM.RRRR do DD.MM.RRRR.

Období U, je definováno časovým intervalem od DD.MM.RRRR do DD.MM.RRRR.

Koeficienty $K^{\max.\text{den}, TDDn}$, $L^{\max.\text{den}}$, $K^{30dn\dot{u}, TDDn}$, $L^{30dn\dot{u}}$, $K^{N-1, TDDn}$ a L^{N-1} :

Měření typu C

Třída TDDn	DOM1	DOM2	DOM3	DOM4	MO1	MO2	MO3	MO4	SO1	SO2
------------	------	------	------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

ad a) $K^{\max.\text{den}, TDDn}$	$K^{\max.\text{den}, DOM1}$	$K^{\max.\text{den}, DOM2}$	$K^{\max.\text{den}, DOM3}$	$K^{\max.\text{den}, DOM4}$	$K^{\max.\text{den}, MO1}$	$K^{\max.\text{den}, MO2}$	$K^{\max.\text{den}, MO3}$	$K^{\max.\text{den}, MO4}$	$K^{\max.\text{den}, SO1}$	$K^{\max.\text{den}, SO2}$
-----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

ad b) $K^{30dn\dot{u}, TDDn}$	$K^{30dn\dot{u}, DOM1}$	$K^{30dn\dot{u}, DOM2}$	$K^{30dn\dot{u}, DOM3}$	$K^{30dn\dot{u}, DOM4}$	$K^{30dn\dot{u}, MO1}$	$K^{30dn\dot{u}, MO2}$	$K^{30dn\dot{u}, MO3}$	$K^{30dn\dot{u}, MO4}$	$K^{30dn\dot{u}, SO1}$	$K^{30dn\dot{u}, SO2}$
-------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

ad c) $K^{N-1, TDDn}$	$K^{N-1, DOM1}$	$K^{N-1, DOM2}$	$K^{N-1, DOM3}$	$K^{N-1, DOM4}$	$K^{N-1, MO1}$	$K^{N-1, MO2}$	$K^{N-1, MO3}$	$K^{N-1, MO4}$	$K^{N-1, SO1}$	$K^{N-1, SO2}$
-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Měření typu A, B

ad a) $L^{\max.\text{den}}$	$L^{\max.\text{den}}$
-----------------------------	-----------------------

ad b) $L^{30dn\dot{u}}$	$L^{30dn\dot{u}}$
-------------------------	-------------------

ad c) L^{N-1}	L^{N-1}
-----------------	-----------