

V Z O R

Zveřejňování souhrnných bilancí včetně vyhodnocení na internetových stránkách Bilančního centra

Předpoklad celkových spotřeb zemního plynu v ČR

Rok	Teplotní normál °C	Předpokládaná spotřeba mil.m3	Předpokládaná spotřeba GWh	Změna spotřeby v %	V topné sezóně denní spotřeba v mil.m3		Teplotní gradient mil.m3/1°C
					při 0°C	při -12°C	
leden							
únor							
.							
.							
.							
rok							

Vyhodnocení celkové spotřeby zemního plynu v ČR

Rok	teplota ovzduší			spotřeba				změna spotřeby	
	normál	skutečnost	odchylka	skutečnost	přepočet	skutečnost	přepočet	v %	
	°C	°C	°C	mil.m3	mil.m3	GWh	GWh	skutečnost	přepočet
leden									
únor									
.									
.									
.									
rok									

Vyhodnocení skladby odběru zemního plynu v ČR (v mil.m³)

Rok	Velkoodběr VO	Střední odběr SO	VO+SO	Maloodběr MO	Domácnosti DOM	MO+DOM	Bilanční rozdíl	Celkem
leden								
únor								
.								
.								
.								
rok								

Vyhodnocení celkové dodávky ze zdrojů zemního plynu v ČR (v mil.m³)

Rok	Dovoz celkem	PZP celkem saldo	Tuzemská těžba celkem	Akumulace změna	Jiné	Celkem
leden						
únor						
.						
.						
.						
rok						