

**Náležitosti a vzor dokladu o funkční způsobilosti mechanizačního prostředku  
na ochranu rostlin**

**A. Mechanizační prostředky na ochranu rostlin pro polní plodiny**

Evid. č.:

**Kontrolní testování mechanizačních prostředků pro polní plodiny**

Testační stanice <sup>1)</sup> :

**O s v ě d ě n í ě.**

**o funkční způsobilosti**

mechanizačního prostředku pro polní plodiny podle § 36 a 37 zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, v platném znění.

**I. Identifikační popis mechanizačního prostředku:**

- |                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1. druh:                      | 2. název:                                         |
| 3. typ:                       | 4. rok výroby:                                    |
| 5. výrobní (evidenční) číslo: | 6. zapsán <sup>2)</sup> /nezapsán <sup>2)</sup> : |

**II. Provozovatel mechanizačního prostředku<sup>3)</sup>:**

**III. Datum kontrolního testování mechanizačního prostředku:**

**IV. Výsledek provedeního testování mechanizačního prostředku:**

| Požadavek                             | Vyhovuje <sup>4)</sup> | Označení <sup>5)</sup> | Hodnota <sup>6)</sup> |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Čerpadlo</b>                       |                        |                        | X                     |
| <i>Výkon čerpadla</i>                 |                        | X                      |                       |
| <i>Pulsace</i>                        |                        | X                      | X                     |
| <i>Těsnost</i>                        |                        | X                      | X                     |
| <i>Pojistný ventil</i>                |                        | X                      | X                     |
| <b>Míchací zařízení</b>               |                        |                        | X                     |
| <b>Nádrž</b>                          |                        |                        | X                     |
| <i>Těsnost</i>                        |                        | X                      | X                     |
| <i>Síto plnicího otvoru</i>           |                        | X                      | X                     |
| <i>Kompenzace tlaku</i>               |                        | X                      | X                     |
| <i>Stavoznak</i>                      |                        | X                      | X                     |
| <i>Zařízení k přípravě chemikálií</i> |                        |                        | X                     |
| <i>Zařízení k čištění obalů</i>       |                        |                        | X                     |
| <b>Regulace</b>                       |                        |                        | X                     |
| <i>Funkčnost</i>                      |                        | X                      | X                     |
| <i>Těsnost</i>                        |                        | X                      | X                     |
| <i>Umístění ovládacích prvků</i>      |                        | X                      | X                     |

| Požadavek                              | Vyhovuje <sup>4)</sup> | Označení <sup>5)</sup> | Hodnota <sup>6)</sup> |
|----------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| <i>Tlakoměr – stupnice, průměr</i>     |                        | x                      |                       |
| <i>Tlakoměr – přesnost</i>             |                        | x                      |                       |
| <i>Průtokoměr</i>                      |                        | x                      |                       |
| <b>Rozvod kapaliny</b>                 |                        | x                      | x                     |
| <i>Těsnost</i>                         |                        | x                      | x                     |
| <i>Umístění</i>                        |                        | x                      | x                     |
| <i>Pokles tlaku</i>                    |                        | x                      |                       |
| <b>Filtrace</b>                        |                        | x                      | x                     |
| <i>Tlakový filtr</i>                   |                        | x                      |                       |
| <i>Sací filtr</i>                      |                        | x                      |                       |
| <b>Postřikový rám</b>                  |                        |                        | x                     |
| <i>Automatické vyrovnávání</i>         |                        | x                      | x                     |
| <i>Vychýlení při styku s překážkou</i> |                        | x                      | x                     |
| <i>Ochrana trysek</i>                  |                        | x                      | x                     |
| <i>Vyrovnávání sklonu, tlumení</i>     |                        | x                      | x                     |
| <i>Výšková stavitelnost</i>            |                        | x                      | x                     |
| <i>Rozteč trysek</i>                   |                        | x                      | x                     |
| <i>Vzdálenost trysek od podložky</i>   |                        | x                      |                       |
| <i>Sekční ovládání</i>                 |                        | x                      | x                     |
| <b>Trysky</b>                          |                        |                        | x                     |
| <i>Shodnost</i>                        |                        | x                      | x                     |
| <i>Odkapávání</i>                      |                        | x                      | x                     |
| <b>Rozptyl</b>                         |                        | x                      | x                     |
| <i>Příčná rovnoměrnost</i>             |                        |                        |                       |
| <i>Průtočnost</i>                      |                        |                        |                       |

Proškrtnuté kolonky se nevyplňují.

## V. Závěr

Na základě kontrolního testování je shora uvedený mechanizační prostředek pro polní plodiny funkčně způsobilý k aplikaci přípravků na ochranu rostlin pro období

od ..... do .....

Za provozovnu kontrolního testování č. ....

(podpis, razítko)

<sup>1)</sup> Název, adresa a evidenční číslo testační stanice

<sup>2)</sup> V úředním registru dle § 35 zákona č. 147/1996 Sb.

<sup>3)</sup> **Obchodní firma a adresa sídla právnické osoby nebo adresa místa trvalého pobytu fyzické osoby oprávněné k podnikání**

<sup>4)</sup> V kladném případě vypsát „ano“, není-li hodnoceno vypsát „nehodnoceno“

<sup>5)</sup> Bližší specifikace hodnoceného zařízení (obchodní označení, jmen. hodnoty výkonu apod.)

<sup>6)</sup> Zjištěná hodnota

**B. Mechanizační prostředky na ochranu rostlin pro prostorové kultury**

Evid. č.:

**Kontrolní testování mechanizačních prostředků pro prostorové kultury**Testační stanice <sup>1)</sup> :**O s v ě d ě n í ě.****o funkční způsobilosti**

mechanizačního prostředku pro prostorové kultury podle § 36 a 37 zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, v platném znění.

**I. Identifikační popis mechanizačního prostředku:**

- |                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1. druh:                      | 2. název:                                         |
| 3. typ:                       | 4. rok výroby:                                    |
| 5. výrobní (evidenční) číslo: | 6. zapsán <sup>2)</sup> /nezapsán <sup>2)</sup> : |

**II. Provozovatel mechanizačního prostředku<sup>3)</sup>:****III. Datum kontrolního testování mechanizačního prostředku:****IV. Výsledek provedeného testování mechanizačního prostředku:**

| Požadavek                             | Vyhovuje <sup>4)</sup> | Označení <sup>5)</sup> | Hodnota <sup>6)</sup> |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Čerpadlo</b>                       |                        |                        | x                     |
| <i>Výkon čerpadla</i>                 |                        | x                      |                       |
| <i>Pulsace</i>                        |                        | x                      | x                     |
| <i>Těsnost</i>                        |                        | x                      | x                     |
| <i>Pojistný ventil</i>                |                        | x                      | x                     |
| <b>Míchací zařízení</b>               |                        |                        | x                     |
| <b>Nádrž</b>                          |                        |                        | x                     |
| <i>Těsnost</i>                        |                        | x                      | x                     |
| <i>Síto plnicího otvoru</i>           |                        | x                      | x                     |
| <i>Kompenzace tlaku</i>               |                        | x                      | x                     |
| <i>Stavoznak</i>                      |                        | x                      | x                     |
| <i>Zařízení k přípravě chemikálií</i> |                        |                        | x                     |
| <i>Zařízení k čištění obalů</i>       |                        |                        | x                     |
| <b>Regulace</b>                       |                        |                        | x                     |
| <i>Funkčnost</i>                      |                        | x                      | x                     |
| <i>Těsnost</i>                        |                        | x                      | x                     |
| <i>Umístění ovládacích prvků</i>      |                        | x                      | x                     |
| <i>Jednostranná aplikace</i>          |                        | x                      | x                     |

| Požadavek                            | Vyhovuje <sup>4)</sup> | Označení <sup>5)</sup> | Hodnota <sup>6)</sup> |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| <i>Tlakoměr – stupnice, průměr</i>   |                        | x                      |                       |
| <i>Tlakoměr – přesnost</i>           |                        | x                      |                       |
| <i>Průtokoměr</i>                    |                        | x                      |                       |
| <b>Rozvod kapaliny</b>               |                        | x                      | x                     |
| <i>Těsnost</i>                       |                        | x                      | x                     |
| <i>Umístění</i>                      |                        | x                      | x                     |
| <i>Pokles tlaku</i>                  |                        | x                      |                       |
| <b>Filtrace</b>                      |                        | x                      | x                     |
| <i>Tlakový filtr</i>                 |                        | x                      |                       |
| <i>Sací filtr</i>                    |                        | x                      |                       |
| <b>Trysky</b>                        |                        |                        | x                     |
| <i>Shodnost</i>                      |                        | x                      | x                     |
| <i>Odkapávání</i>                    |                        | x                      | x                     |
| <i>Jednotlivé odpojení</i>           |                        | x                      | x                     |
| <b>Ventilátor</b>                    |                        |                        | x                     |
| <i>Rotor, kryty a rozvod vzduchu</i> |                        | x                      | x                     |
| <i>Odpojení</i>                      |                        | x                      | x                     |
| <i>Nastavení</i>                     |                        |                        | x                     |
| <b>Rozptyl</b>                       |                        | x                      | x                     |
| <i>Výstřikový obrazec</i>            |                        | x                      | x                     |
| <i>Průtočnost</i>                    |                        |                        |                       |

Proškrtnuté kolonky se nevyplňují.

#### V. Závěr

Na základě kontrolního testování je shora uvedený mechanizační prostředek pro prostorové kultury funkčně způsobilý k aplikaci přípravků na ochranu rostlin pro období

od ..... do .....

Za provozovnu kontrolního testování č. ....

(podpis, razítko)

<sup>1)</sup> Název, adresa a evidenční číslo testační stanice

<sup>2)</sup> V úředním registru dle § 35 zákona č. 147/1996 Sb.

<sup>3)</sup> **Obchodní firma a adresa sídla právnické osoby nebo adresa místa trvalého pobytu fyzické osoby oprávněné k podnikání**

<sup>4)</sup> V kladném případě vypsát „ano“, není-li hodnoceno vypsát „nehodnoceno“

<sup>5)</sup> Bližší specifikace hodnoceného zařízení (obchodní označení, jmen. hodnoty výkonu apod.)

<sup>6)</sup> Zjištěná hodnota

**Kontrolní testování mořících zařízení**Testační stanice <sup>1)</sup>:**O s v ě d ě n í ě.  
o funkční způsobilosti**

mořícího zařízení podle § 36 a 37 zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, v platném znění.

**I. Identifikační popis mořícího zařízení:**

- |                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1. druh:                      | 2. název:                                         |
| 3. typ:                       | 4. rok výroby:                                    |
| 5. výrobní (evidenční) číslo: | 6. zapsán <sup>2)</sup> /nezapsán <sup>2)</sup> : |

**II. Provozovatel mořícího zařízení<sup>3)</sup>:****III. Datum kontrolního testování mořícího zařízení:****IV. Výsledek provedeného testování mořícího zařízení:**

| Požadavek                          | Vyhovuje <sup>4)</sup> | Označení <sup>5)</sup> | Hodnota <sup>6)</sup> |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Celkový technický stav</b>      |                        | X                      | X                     |
| <i>Shoda s dokumentací - změny</i> |                        |                        | X                     |
| <i>Funkčnost</i>                   |                        | X                      | X                     |
| <b>Dávkování mořidla</b>           |                        |                        | X                     |
| <i>Funkčnost</i>                   |                        | X                      | X                     |
| <i>Rovnoměrnost</i>                |                        | X                      |                       |
| <i>Přesnost</i>                    |                        | X                      |                       |
| <b>Dávkování osiva</b>             |                        |                        | X                     |
| <i>Funkčnost</i>                   |                        | X                      | X                     |
| <b>Odsávací zařízení</b>           |                        |                        | X                     |
| <i>Funkčnost</i>                   |                        | X                      | X                     |
| <i>Těsnost</i>                     |                        | X                      | X                     |
| <i>Pohyblivé části</i>             |                        | X                      |                       |

**V. Podmínky testování**

| Podmínka                                              | Popis |
|-------------------------------------------------------|-------|
| Použité osivo                                         |       |
| Použité mořidlo                                       |       |
| Dávka mořidla ( $\text{l.t}^{-1}$ )                   |       |
| Průchodnost mořícího zařízení ( $\text{t.hod}^{-1}$ ) |       |
| Při testování namořeno (kg)                           |       |
| Způsob pytlování (plnění obalů)                       |       |
| Zařazení mořičky do linky                             |       |

Proškrtnuté kolonky se nevyplňují.

**V. Závěr**

Na základě kontrolního testování je shora uvedené mořící zařízení funkčně způsobilé k aplikaci přípravků na ochranu rostlin pro období

od ..... do .....

Za provozovnu kontrolního testování č. ... ..

(podpis, razítko)

<sup>1)</sup> Název, adresa a evidenční číslo testační stanice

<sup>2)</sup> V úředním registru dle § 35 zákona č. 147/1996 Sb.

<sup>3)</sup> **Obchodní firma a adresa sídla právnické osoby nebo adresa místa trvalého pobytu fyzické osoby oprávněné k podnikání**

<sup>4)</sup> V kladném případě vypsát „ano“, není-li hodnoceno vypsát „nehodnoceno“

<sup>5)</sup> Bližší specifikace hodnoceného zařízení (obchodní označení, jmen. hodnoty výkonu apod.)

<sup>6)</sup> Zjištěná hodnota

**D. Letecká postřikovací zařízení**

Evid. č.:

**Kontrolní testování leteckých postřikovacích zařízení**Testační stanice <sup>1)</sup> :**O s v ě d ě n í ě.****o funkční způsobilosti**

leteckého postřikovacího zařízení podle § 36 a 37 zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, v platném znění.

**I. Identifikační popis postřikovacího zařízení:**

- |                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1. druh:                      | 2. název:                                         |
| 3. typ:                       | 4. rok výroby:                                    |
| 5. výrobní (evidenční) číslo: | 6. zapsán <sup>2)</sup> /nezapsán <sup>2)</sup> : |

**II. Provozovatel postřikovacího zařízení<sup>3)</sup>:****III. Datum kontrolního testování postřikovacího zařízení:****IV. Výsledek provedeného testování postřikovacího zařízení:**

| Požadavek             | Vyhovuje <sup>4)</sup> | Označení <sup>5)</sup> | Hodnota <sup>6)</sup> |
|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Míchací zařízení      |                        | x                      | x                     |
| Nádrž                 |                        |                        | x                     |
| Těsnost               |                        | x                      | x                     |
| Rozvod kapaliny       |                        | x                      | x                     |
| Funkčnost             |                        | x                      | x                     |
| Těsnost               |                        | x                      | x                     |
| Regulace              |                        |                        | x                     |
| Funkčnost             |                        | x                      | x                     |
| Těsnost               |                        | x                      | x                     |
| Trysky (rozptylovače) |                        |                        | x                     |
| Funkčnost             |                        | x                      | x                     |
| Těsnost               |                        | x                      | x                     |
| Dávkování             |                        | x                      | x                     |
| Rozsah                |                        |                        |                       |
| Přesnost              |                        | x                      |                       |

Proškrtnuté kolonky se nevyplňují.

**V. Závěr**

Na základě kontrolního testování je shora uvedené postřikovací zařízení funkčně způsobilé k aplikaci přípravků na ochranu rostlin pro období

od ..... do .....

Za provozovnu kontrolního testování č. ...  
(podpis, razítko)

<sup>1)</sup> Název, adresa a evidenční číslo testační stanice

<sup>2)</sup> V úředním registru dle § 35 zákona č. 147/1996 Sb.

<sup>3)</sup> **Obchodní firma a adresa sídla právnické osoby nebo adresa místa trvalého pobytu fyzické osoby oprávněné k podnikání**

<sup>4)</sup> V kladném případě vypsát „ano“, není-li hodnoceno vypsát „nehodnoceno“

<sup>5)</sup> Bližší specifikace hodnoceného zařízení (obchodní označení, jmen. hodnoty výkonu apod.)

<sup>6)</sup> Zjištěná hodnota

**E. Postřikovací zařízení pro dráhu**

Evid. č.:

**Kontrolní testování postřikovacích zařízení pro dráhu**Testační stanice <sup>1)</sup> :**O s v ě d ě n í ě.****o funkční způsobilosti**

postřikovacího zařízení pro dráhu podle § 36 a 37 zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, v platném znění.

**I. Identifikační popis postřikovacího zařízení:**

- |                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| 1. druh:                      | 2. název:      |
| 3. typ:                       | 4. rok výroby: |
| 5. výrobní (evidenční) číslo: |                |

**II. Provozovatel postřikovacího zařízení<sup>2)</sup>:****III. Datum kontrolního testování postřikovacího zařízení:****IV. Výsledek provedeného testování postřikovacího zařízení:**

| Požadavek                             | Vyhovuje <sup>3)</sup> | Označení <sup>4)</sup> | Hodnota <sup>5)</sup> |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Čerpadlo</b>                       |                        |                        | X                     |
| <i>Výkon čerpadla</i>                 |                        | X                      |                       |
| <i>Pulsace</i>                        |                        | X                      | X                     |
| <i>Těsnost</i>                        |                        | X                      | X                     |
| <i>Pojistný ventil</i>                |                        | X                      | X                     |
| <b>Míchací zařízení</b>               |                        |                        | X                     |
| <b>Nádrž</b>                          |                        |                        | X                     |
| <i>Těsnost</i>                        |                        | X                      | X                     |
| <i>Síto plnicího otvoru</i>           |                        | X                      | X                     |
| <i>Stavoznak</i>                      |                        | X                      | X                     |
| <i>Zařízení k přípravě chemikálií</i> |                        |                        | X                     |
| <i>Zařízení k čištění obalů</i>       |                        |                        | X                     |
| <b>Regulace</b>                       |                        |                        | X                     |
| <i>Funkčnost</i>                      |                        | X                      | X                     |
| <i>Těsnost</i>                        |                        | X                      | X                     |
| <i>Umístění ovládacích prvků</i>      |                        | X                      | X                     |
| <i>Tlakoměr – stupnice, průměr</i>    |                        | X                      |                       |
| <i>Tlakoměr – přesnost</i>            |                        | X                      |                       |

| Požadavek                         | Vyhovuje <sup>4)</sup> | Označení <sup>5)</sup> | Hodnota <sup>6)</sup> |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Rozvod kapaliny</b>            |                        | x                      | x                     |
| <i>Těsnost</i>                    |                        | x                      | x                     |
| <i>Umístění</i>                   |                        | x                      | x                     |
| <b>Postřikový rám</b>             |                        |                        | x                     |
| <i>Obrys vozidla (ČSN 280312)</i> |                        | x                      | x                     |
| <i>Sekční ovládání</i>            |                        | x                      | x                     |
| <b>Rozptyl</b>                    |                        | x                      | x                     |
| <i>Příčná rovnoměrnost</i>        |                        |                        |                       |
| <i>Průtočnost</i>                 |                        |                        |                       |

Proškrtnuté kolonky se nevyplňují.

#### V. Závěr

Na základě kontrolního testování je shora uvedené postřikovací zařízení pro dráhu funkčně způsobilé k aplikaci přípravků na ochranu rostlin pro období

od ..... do .....

Za provozovnu kontrolního testování č. ... ..

(podpis, razítko)

<sup>1)</sup> Název, adresa a evidenční číslo testační stanice

<sup>2)</sup> **Obchodní firma a adresa sídla právnické osoby nebo adresa místa trvalého pobytu fyzické osoby oprávněné k podnikání**

<sup>3)</sup> V kladném případě vypsát „ano“, není-li hodnoceno vypsát „nehodnoceno“

<sup>4)</sup> Bližší specifikace hodnoceného zařízení (obchodní označení, jmen. hodnoty výkonu apod.)

<sup>5)</sup> Zjištěná hodnota